

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 1

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	園田東	播種日	2014年 10月 6日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年 9月	出荷期間	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 10月 1日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 10月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 10月 1日	苦土石灰	40 kg	
2014年 10月 月上旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 10月 4日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 10月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 10月 6日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作肥料実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 2

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	園田西	播種日	2014年 10月 6日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年 9月	出荷期間	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 10月 1日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 10月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 10月 1日	苦土石灰	40 kg	
2014年 10月 月上旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 10月 4日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 10月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 10月 6日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 3

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	会社南	播種日	2014年 10月 16日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年 9月	出荷期間	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 10月 1日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 10月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 10月 1日	苦土石灰	40 kg	
2014年 10月 月中旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 10月 16日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 10月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 10月 16日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 4

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	(株)幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	たばる	播種日	2014年 11月 28日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	70 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 11月 1日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 11月 月下旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 11月 27日	苦土石灰	40 kg	
2014年 11月 月下旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 11月 27日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 11月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 11月 28日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 5

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	西ノ久保	播種日	2014年 12月 15日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	45 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 12月 9日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 12月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 12月 13日	苦土石灰	40 kg	
2014年 12月 中旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 12月 13日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 15日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 6

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	北野③	播種日	2014年 12月 23日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 12月 9日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 12月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 12月 13日	苦土石灰	40 kg	
2014年 12月 中旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 12月 13日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 23日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 7

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	(株)幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	イセキ前	播種日	2014年 12月 27日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2014年 12月 9日	牛糞堆肥	1000 kg	
2014年 12月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2014年 12月 13日	苦土石灰	40 kg	
2014年 12月 中旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2014年 12月 13日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 27日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 8

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田平上	播種日	2015年 1月 13日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年7月	出荷期間	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 1月 8日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 1月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 1月 10日	苦土石灰	40 kg	
2015年 1月 月上旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2015年 1月 10日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 1月 13日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 9

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	広瀬	播種日	2015年 2月 9日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	28 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 1月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	里芋	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年2月	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 1月 8日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 1月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 1月 10日	苦土石灰	40 kg	
2015年 1月 月上旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2015年 1月 10日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 2月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 2月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 10

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	松本小	播種日	2015年 2月 13日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	10 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 1月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年11月	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 1月 8日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 1月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 1月 10日	苦土石灰	40 kg	
2015年 1月 月上旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2015年 1月 10日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 2月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 2月 13日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 11

記入日 2015年 4月 6日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	山本開発横	播種日	2015年 2月 11日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 1月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	人参	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年12月	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 1月 8日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 1月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 1月 10日	苦土石灰	40 kg	
2015年 1月 月上旬	化成264	60 kg	石井商運(株)	2015年 1月 10日	化成264	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 14
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 2月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 2月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 12

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田添①	播種日	2014年 11月 13日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 月下旬 ~ 4月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ゴーヤ	出荷予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 10月 23日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 10月 23日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 10月 23日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 11月 13日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 13

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田添②	播種日	2014年 11月 13日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 月下旬 ~ 4月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	南瓜	出荷予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 10月 23日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 10月 23日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 10月 23日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 11月 13日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 14

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田添③	播種日	2014年 11月 19日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 月下旬 ~ 4月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	キャベツ	出荷予定日	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年4月	出荷期間	2015年 4月 月上旬 ~ 4月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 10月 23日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 10月 23日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 10月 23日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 11月 19日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 15

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	秋月萩	播種日	2014年 11月 11日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	10 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 上旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 下旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	馬鈴薯	出荷予定日	2015年 5月 上旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 5月 上旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 10月 23日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 10月 23日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 10月 23日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 11月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 16

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉島	播種日	2014年 11月 20日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	28 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 10月 下旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 5月 月上旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 10月 23日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 10月 23日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 10月 23日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 11月 20日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 17

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	堀川	播種日	2014年 12月 9日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年6月	出荷期間	2015年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 18

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	秋月無名曾利	播種日	2014年 12月 13日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	46 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 上旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2015年 5月 上旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 5月 上旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 13日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 19

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	秋月霧込み	播種日	2014年 12月 25日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 6月 上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 20

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	秋月南	播種日	2014年 12月 25日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	17 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 6月 上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 21

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	川端家裏	播種日	2014年 12月 23日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 6月 上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ほうれん草	出荷予定日	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 5月 中旬 ~ 6月 上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 23日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 22

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	守田	播種日	2014年 12月 24日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ほうれん草	出荷予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 23

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	森本	播種日	2014年 12月 24日	栽培区分
品種名	ペーター312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 11月 中旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年11月上旬	出荷期間	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 24

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	和泉	播種日	2014年 12月 24日	栽培区分
品種名	ペーター312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	17 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年11月	出荷期間	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 25

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	作本植木	播種日	2014年 12月 25日	栽培区分
品種名	ペーター312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	23 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年11月	出荷期間	2015年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 26

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	増田	播種日	2014年 12月 23日	栽培区分
品種名	ペーター312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	18 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ほうれん草	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 23日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 27

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	橋本上	播種日	2014年 12月 24日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	なし	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	なし	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2014年 12月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2014年 12月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 28

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	寺中	播種日	2015年 1月 9日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	70 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ほうれん草	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 1月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 29

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂口	播種日	2015年 1月 10日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	45 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ほうれん草	出荷予定日	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 1月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 30

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	森永	播種日	2015年 1月 8日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 中旬 ~ 7月 上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 上旬 ~ 7月 上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ほうれん草	出荷予定日	2015年 6月 中旬 ~ 7月 上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年10月	出荷期間	2015年 6月 中旬 ~ 7月 上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 10日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 10日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 10日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 1月 上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 1月 8日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 26 年度 栽培管理表

管理番号 31

記入日 2015年 4月 6日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉岡	播種日	2015年 1月 8日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	32 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2015年 6月 中旬 ~ 7月 上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2014年 12月 上旬 ~ 7月 上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2015年 6月 中旬 ~ 7月 上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	2014年11月	出荷期間	2015年 6月 中旬 ~ 7月 上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2014年 12月 上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2014年 12月 10日	ペレット鶏糞	80 kg	
2014年 12月 上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2014年 12月 10日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2014年 12月 上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2014年 12月 10日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 1月 上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 1月 8日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	