

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 1

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東牟田道上	播種日	2015年 10月 20日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 10月 中旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	9月下旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 10月 12日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 10月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2015年 10月 19日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 10月 19日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 10月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 10月 20日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 10月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 10月 20日	フォース粒剤	4 kg	
2015年 10月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2015年 10月 20日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 3月 下旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 3月 24日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 2

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東牟田道下	播種日	2015年 10月 20日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 10月 中旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	9月下旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 10月 12日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 10月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2015年 10月 19日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 10月 19日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 10月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 10月 20日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 10月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 10月 20日	フォース粒剤	4 kg	
2015年 10月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2015年 10月 20日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 3月 下旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 3月 24日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 3

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東牟田牛小屋	播種日	2015年 10月 21日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 10月 中旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	さといも	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	9月下旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 10月 12日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 10月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2015年 10月 19日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 10月 19日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 10月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 10月 21日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 10月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 10月 21日	フォース粒剤	4 kg	
2015年 10月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2015年 10月 21日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 3月 下旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 3月 24日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 4

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	広瀬②	播種日	2015年 11月 27日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 下旬 ~ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 下旬 ~ 5月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2016年 4月 下旬 ~ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2016年 4月 下旬 ~ 5月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 10月 28日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 11月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2015年 11月 20日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 11月 20日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 27日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 27日	フォース粒剤	4 kg	
2015年 11月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2015年 11月 27日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 3月 下旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 3月 24日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 5

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先		連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	梅ノ木	播種日	2015年 11月 28日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 下旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	さといも	出荷予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月中旬	出荷期間	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 10月 28日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 11月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2015年 11月 20日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 11月 20日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 28日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 28日	フォース粒剤	4 kg	
2015年 11月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2015年 11月 28日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 4月 下旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 4月 29日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 6

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	たばる	播種日	2015年 12月 14日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	70 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 中旬 ~ 6月 月上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 12月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 12月 3日	牛糞堆肥	1000 kg	
2015年 12月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	㈱ことぶき	2015年 12月 5日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 12月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2015年 12月 5日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 14日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 14日	フォース粒剤	4 kg	
2015年 12月 月上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2015年 12月 14日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 4日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 7

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	1セキ前	播種日	2016年 1月 11日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 中旬 ~ 6月 月上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 12月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 12月 3日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 1月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 1月 9日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 1月 9日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 11日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 1月 月上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 1月 11日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 17日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作肥料実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 8

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田平上	播種日	2016年 1月 19日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 中旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 12月 3日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 1月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 1月 10日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 1月 10日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 19日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 19日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 1月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 1月 19日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 4日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 9

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	松本畑	播種日	2016年 1月 19日	栽培区分
品名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 中旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	さといも	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 12月 3日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 1月 中旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 1月 10日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 中旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 1月 10日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 19日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 19日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 1月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 1月 19日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 18日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当計計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当計肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当計計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当計農薬計画	5 割減
				当計実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当計実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当計肥料実績	5 割減
				当計農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 10

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	広瀬①	播種日	2016年 1月 21日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	28 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	かぶ	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	11月下旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 12月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2015年 12月 3日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 1月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 1月 12日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 1月 12日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 21日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 21日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 1月 月中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 1月 21日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 4日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作肥料実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 11

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉島②	播種日	2016年 2月 10日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 2月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	1月上旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	+
2016年 2月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2016年 2月 2日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 2月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 2月 5日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 2月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 2月 5日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 2月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 2月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 2月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 2月 10日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 2月 月中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 2月 10日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 1日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作肥料実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 12

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂田畑	播種日	2016年 2月 11日	栽培区分
品名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 2月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	ねぎ	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	1月下旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 2月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2016年 2月 2日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 2月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 2月 5日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 2月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 2月 5日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 2月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 2月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 2月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 2月 11日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 2月 月中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 2月 11日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 4日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 13

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	西久保	播種日	2016年 2月 13日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 2月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	かぶ	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	12月下旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 2月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2016年 2月 2日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 2月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 2月 3日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 2月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 2月 3日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 2月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 2月 13日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 2月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 2月 13日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 2月 月中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 2月 13日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 18日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 14

記入日 2016年 5月 16日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	山本畑	播種日	2016年 2月 28日	栽培区分
品名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 2月 下旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	秋冬人参	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	1月中旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 2月 月上旬	牛糞堆肥	1000 kg	自家製	2016年 2月 2日	牛糞堆肥	1000 kg	
2016年 2月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	榎ことぶき	2016年 2月 3日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 2月 月上旬	苦土石灰	40 kg	津久見ドロマイト工業	2016年 2月 3日	苦土石灰	40 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 2月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 2月 28日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 2月 月下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 2月 28日	フォース粒剤	4 kg	
2016年 2月 月下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg	2016年 2月 28日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年 5月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	2016年 5月 18日	アフーム乳剤	2000倍 100 ㍓	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当季計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当季肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当季計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当季農薬計画	5 割減
当季実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当季実績(化学合成農薬使用回数)	7 回	当季肥料実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 15

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	河端	播種日	2015年 11月 7日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月上旬 ~ 4月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 10月 27日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 10月 27日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 10月 27日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 7日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 7日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 16

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	福山	播種日	2015年 11月 10日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月上旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 10月 27日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 10月 27日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 10月 27日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 10日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 17

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	森永	播種日	2015年 11月 11日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月上旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 10月 27日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 10月 27日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 10月 27日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 11日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 18

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	秋月萩	播種日	2015年 11月 11日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	10 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月上旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 10月 27日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 10月 27日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 10月 27日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 11日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 19

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	堀川	播種日	2015年 11月 11日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	35 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月上旬 ~ 4月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 4月 中旬 ~ 4月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 11日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 20

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	橋本むな	播種日	2015年 11月 25日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	35 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 4月 下旬 ~ 5月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 下旬 ~ 5月 月上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 4月 下旬 ~ 5月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 4月 下旬 ~ 5月 月上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 10月 下旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 10月 下旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 25日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 21

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂口	播種日	2015年 12月 9日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	45 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 上旬 ~ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 上旬 ~ 5月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2016年 5月 上旬 ~ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2016年 5月 上旬 ~ 5月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎野野養鶏場	2015年 11月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 9日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 22

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田中狭	播種日	2015年 11月 26日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	12 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 月上旬 ~ 5月 月中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月下旬 ~ 5月 月中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 5月 月上旬 ~ 5月 月中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 5月 月上旬 ~ 5月 月中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 26日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 月下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 26日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 23

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田中広	播種日	2015年 11月 26日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	28 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 月上旬 ~ 5月 月中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 11月 月下旬 ~ 5月 月中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2016年 5月 月上旬 ~ 5月 月中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2016年 5月 月上旬 ~ 5月 月中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 11月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 11月 26日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 11月 月下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 11月 26日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 24

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉原	播種日	2015年 12月 16日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	60 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 中旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月中旬	出荷期間	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 5日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 5日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 5日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 16日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 16日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 25

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	守田	播種日	2015年 12月 24日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 下旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 10日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 10日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 10日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 24日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 26

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	森本	播種日	2015年 12月 24日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 下旬 ~ 5月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 10日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 10日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 10日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 24日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 27

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	和泉	播種日	2015年 12月 25日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	17 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 下旬 ~ 6月 月上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2015年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 25日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 28

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	作本植木	播種日	2015年 12月 25日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	23 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 下旬 ~ 6月 月上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2015年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 25日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 29

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	増田	播種日	2015年 12月 23日	栽培区分
品種名	ペータ312			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	18 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2015年 12月 下旬 ~ 6月 月上旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2016年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2015年 11月 中旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2015年 11月 15日	ペレット鶏糞	80 kg	
2015年 11月 中旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2015年 11月 15日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2015年 11月 中旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2015年 11月 15日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2015年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2015年 12月 23日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2015年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2015年 12月 23日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 30

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	橋本上	播種日	2016年 1月 9日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 月上旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	12月上旬	出荷期間	2016年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2016年 1月 4日	ペレット鶏糞	80 kg	
2016年 1月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2016年 1月 4日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2016年 1月 4日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 9日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 31

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	寺中	播種日	2016年 1月 9日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	70 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 月上旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	12月上旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2016年 1月 4日	ペレット鶏糞	80 kg	
2016年 1月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2016年 1月 4日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2016年 1月 4日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 9日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 32

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂田	播種日	2016年 1月 10日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	45 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 月上旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	12月中旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2016年 1月 4日	ペレット鶏糞	80 kg	
2016年 1月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2016年 1月 4日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2016年 1月 4日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 10日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 33

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	富崎	播種日	2016年 1月 8日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 月上旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	かぼちゃ	出荷予定日	2016年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	7月下旬	出荷期間	2016年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	㈱平野養鶏場	2016年 1月 4日	ペレット鶏糞	80 kg	
2016年 1月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2016年 1月 4日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2016年 1月 4日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 8日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 8日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 27 年度 栽培管理表

管理番号 34

記入日 2016年 5月 16日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉岡	播種日	2016年 1月 8日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	32 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 月上旬 ~ 6月 下旬	2500kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	12月中旬	出荷期間	2016年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	ペレット鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2016年 1月 4日	ペレット鶏糞	80 kg	
2016年 1月 月上旬	ニュークイーン	40 kg	西日本肥料㈱	2016年 1月 4日	ニュークイーン	40 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
2016年 1月 月上旬	生石灰	60 kg	宇部マテリアルズ㈱	2016年 1月 4日	生石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2016年 1月 8日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2016年 1月 8日	フォース粒剤	4 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	