

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 1

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	西久保	播種日	2018年 10月 25日	栽培区分
品名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	45 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 10月 下旬 ~ 4月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	牧草	出荷予定日	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 10月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 10月 下旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 10月 20日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 10月 25日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 10月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 10月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 上旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	6 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	6 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 2

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クスギ①	播種日	2018年 10月 30日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 10月 下旬 ~ 4月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 10月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 10月 下旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 10月 20日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 10月 30日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 10月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 10月 30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 上旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 3

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クスギ②	播種日	2018年 10月 30日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 4月 月上旬 ~ 4月 月中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 10月 月下旬 ~ 4月 月中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 4月 月上旬 ~ 4月 月中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 4月 月上旬 ~ 4月 月中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 10月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 10月 下旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 10月 20日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 10月 30日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 10月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 10月 30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月上旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 4

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クスギ③	播種日	2018年 10月 30日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 4月 月上旬 ~ 4月 月中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 10月 下旬 ~ 4月 月中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 4月 月上旬 ~ 4月 月中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 4月 月上旬 ~ 4月 月中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 10月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 10月 下旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 10月 20日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 10月 30日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 10月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 10月 30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月上旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 5

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クスギ④	播種日	2018年 11月 24日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 4月 下旬 ~ 5月 月上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 11月 下旬 ~ 5月 月上旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 4月 下旬 ~ 5月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 4月 下旬 ~ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 10月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 10月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 10月 20日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 10月 下旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 10月 20日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 11月 下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 11月 24日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 11月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 11月 24日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月上旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月上旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 6

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東牟田①	播種日	2018年 12月 10日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 12月 月上旬 ~ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月下旬	出荷期間	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 12月 月上旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 12月 5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 12月 月上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 12月 5日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 12月 月上旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 12月 5日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 12月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 12月 10日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 12月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 12月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 7

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東牟田②	播種日	2018年 12月 10日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 12月 月上旬 ~ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月下旬	出荷期間	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 12月 月上旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 12月 5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 12月 月上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 12月 5日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 12月 月上旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 12月 5日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 12月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 12月 10日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 12月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 12月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 8

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東牟田③	播種日	2018年 12月 20日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 12月 月上旬 ~ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月下旬	出荷期間	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 12月 月上旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 12月 5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2018年 12月 月上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2018年 12月 5日	PKパワーリン	60 kg	
2018年 12月 月上旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2018年 12月 5日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 12月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2018年 12月 20日	フォース粒剤	4 kg	
2018年 12月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 12月 20日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 9

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	会社南	播種日	2019年 1月 7日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 1月 中旬 ~ 6月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	10月下旬	出荷期間	2019年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2019年 1月 中旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ニチリユウ永瀬	2019年 1月 5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2019年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリユウ永瀬	2019年 1月 5日	PKパワーリン	60 kg	
2019年 1月 中旬	鶏糞	100 kg	㈱平野養鶏所	2019年 1月 5日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2019年 1月 7日	フォース粒剤	4 kg	
2019年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 1月 7日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 10

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	広瀬②	播種日	2019年 1月 9日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 5月 中旬 ~ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 1月 月上旬 ~ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	キャベツ	出荷予定日	2019年 5月 中旬 ~ 6月 月上旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	12月中旬	出荷期間	2019年 5月 中旬 ~ 6月 月上旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2019年 1月 月上旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 1月 5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2019年 1月 月上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 1月 5日	PKパワーリン	60 kg	
2019年 1月 月上旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2019年 1月 5日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2019年 1月 5日	フォース粒剤	4 kg	
2019年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 1月 9日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 11

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	イセキ前	播種日	2019年 3月 15日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 3月 中旬 ~ 6月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2019年 3月 月上旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 3月 10日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2019年 3月 月上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 3月 10日	PKパワーリン	60 kg	
2019年 3月 月上旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2019年 3月 10日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 3月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2019年 3月 15日	フォース粒剤	4 kg	
2019年 3月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 3月 15日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 12

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	原畑	播種日	2019年 2月 2日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 2月 月上旬 ~ 6月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	法連草	出荷予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	12月上旬	出荷期間	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2019年 1月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 1月 30日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2019年 1月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 1月 30日	PKパワーリン	60 kg	
2019年 1月 下旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2019年 1月 30日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 2月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2019年 2月 2日	フォース粒剤	4 kg	
2019年 2月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 2月 2日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 13

記入日 2019年 4月 8日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	岩下東	播種日	2019年 2月 25日	栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 2月 下旬 ~ 6月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月下旬	出荷期間	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2019年 1月 月上旬	根菜稲美人250	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 1月 5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2019年 1月 月上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリユウ永瀬	2019年 1月 5日	PKパワーリン	60 kg	
2019年 1月 月上旬	鶏糞	100 kg	株平野養鶏所	2019年 1月 5日	鶏糞	100 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 2月 月下旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2019年 2月 25日	フォース粒剤	4 kg	
2019年 2月 月下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 2月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 4月 月中旬	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2019年 4月	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2019年 4月 月中旬	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2019年 4月	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	7 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 14

記入日 2019年 4月 8日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	寺中	播種日	2018年 11月 10日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	65 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 11月 中旬 ~ 4月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 4月 上旬 ~ 4月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 11月 上旬	鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2018年 11月 2日	鶏糞	80 kg	
2018年 11月 上旬	のぞみ240	40 kg	榎丸徳	2018年 11月 2日	のぞみ240	40 kg	化成肥料 12 - 14 - 10
2018年 11月 上旬	苦土石灰	60 kg	宇部マテリアルズ株	2018年 11月 2日	苦土石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 11月 10日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2018年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2018年 11月 10日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 15

記入日 2019年 4月 8日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	石坂	播種日	2018年 12月 15日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	75 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 5月 上旬 ~ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 12月 中旬 ~ 5月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 5月 上旬 ~ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 5月 上旬 ~ 5月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 11月 上旬	鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2018年 11月 2日	鶏糞	80 kg	
2018年 11月 上旬	のぞみ240	40 kg	榎丸徳	2018年 11月 2日	のぞみ240	40 kg	化成肥料 12 - 14 - 10
2018年 11月 上旬	苦土石灰	60 kg	宇部マテリアルズ株	2018年 11月 2日	苦土石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 12月 15日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2018年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2018年 12月 15日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 16

記入日 2019年 4月 8日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	惣領福永	播種日	2018年 12月 25日	栽培区分
品種名	ペータリッチ			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	55 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2018年 12月 下旬 ~ 6月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	空き	出荷予定日	2019年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 5月 下旬 ~ 6月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 11月 月上旬	鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2018年 11月 2日	鶏糞	80 kg	
2018年 11月 月上旬	のぞみ240	40 kg	榎丸徳	2018年 11月 2日	のぞみ240	40 kg	化成肥料 12 - 14 - 10
2018年 11月 月上旬	苦土石灰	60 kg	宇部マテリアルズ株	2018年 11月 2日	苦土石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2018年 12月 月中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2018年 12月 25日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2018年 12月 月中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2018年 12月 25日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	6 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	5 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 17

記入日 2019年 4月 8日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	第二	播種日	2019年 1月 8日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	65 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2019年 1月 月上旬 ~ 6月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	空き	出荷予定日	2019年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 11月 中旬	鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2018年 11月 15日	鶏糞	80 kg	
2018年 11月 中旬	のぞみ240	40 kg	榎丸徳	2018年 11月 15日	のぞみ240	40 kg	化成肥料 12 - 14 - 10
2018年 11月 中旬	苦土石灰	60 kg	宇部マテリアルズ株	2018年 11月 15日	苦土石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 1月 月上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 1月 8日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 1月 月上旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2019年 1月 8日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	6 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作実績(化学合成農薬使用回数)	6 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 18

記入日 2019年 4月 8日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	堀川	播種日	2019年 1月 8日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	58 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2019年 1月 月上旬 ~ 6月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 6月 月上旬 ~ 6月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 11月 中旬	鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2018年 11月 15日	鶏糞	80 kg	
2018年 11月 中旬	のぞみ240	40 kg	榎丸徳	2018年 11月 15日	のぞみ240	40 kg	化成肥料 12 - 14 - 10
2018年 11月 中旬	苦土石灰	60 kg	宇部マテリアルズ株	2018年 11月 15日	苦土石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 1月 20日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2019年 1月 20日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	6 回	当作農薬計画	5 割減
		当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料実績	6 割減
		当作実績(化学合成農薬使用回数)	6 回	当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

平成 30 年度 栽培管理表

管理番号 19

記入日 2019年 4月 8日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡	住所	熊本県上益城郡惣領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	戸田	播種日	2019年 1月 30日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	55 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2019年 1月 下旬 ~ 6月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2019年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2018年 11月 中旬	鶏糞	80 kg	榎平野養鶏場	2018年 11月 15日	鶏糞	80 kg	
2018年 11月 中旬	のぞみ240	40 kg	榎丸徳	2018年 11月 15日	のぞみ240	40 kg	化成肥料 12 - 14 - 10
2018年 11月 中旬	苦土石灰	60 kg	宇部マテリアルズ株	2018年 11月 15日	苦土石灰	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2019年 1月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2019年 1月 30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2019年 1月 下旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2019年 1月 30日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当作肥料計画	6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	6 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	6 回
				当作肥料実績	6 割減
				当作農薬実績	5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	