

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 1				記入日 2022年 3月 31日			
生産者 後藤寿一		栽培責任者 後藤寿一		確認責任者 ㈱幸里 生産管理部			
住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県宇城市三角町戸馳2242-1			
連絡先 096-289-0888		連絡先 096-289-0888		連絡先 0964-53-0606			

作物名 人参		圃場番号 有田畑		播種日 2021年 11月 16日		栽培区分	
品種名 紅ひなた				定植日 該当せず		特別栽培	
栽培面積 30 a		圃場住所 熊本県上益城郡益城町		収穫予定日 2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬		収穫予定数量(反当)	
栽培方法 露地栽培				栽培期間 2021年 11月 中旬 ～ 4月 下旬		3000kg	
種・苗の入手先 千歳農園		前作作物名 空き		出荷予定日 2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬		出荷予定数量(反当)	
種子消毒有無 有(3成分)		前作終了日		出荷期間 2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬		2500kg	

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績											
施用時期		投入資材名		使用量(10a)		メーカ- or 仕入先		施用月日		投入資材名		使用量(10a)		備考	
2021年 11月 下旬		大地王		100 kg		丸徳		2021年 11月 10日		大地王		100 kg			
2021年 11月 下旬		三光野菜化成		60 kg		㈱ニチリウ永瀬		2021年 11月 10日		三光野菜化成		60 kg		化成肥料 10 - 15 - 10	
2021年 11月 下旬		PKパワーリン		60 kg		㈱ニチリウ永瀬		2021年 11月 10日		PKパワーリン		60 kg			
		以後施肥計画無し								以後施肥実績無し					

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績										
防除時期		目的		使用農薬名		使用倍率・量(10a)		防除実施日		使用農薬名		使用倍率・量(10a)		備考	
2021年 11月 中旬		殺虫		フォース粒剤		4 kg		2021年 11月 16日		フォース粒剤		4 kg			
2021年 11月 中旬		除草		カイタック乳剤		500ml/100L		2021年 11月 16日		カイタック乳剤		500ml/100L		2成分	
2022年		殺虫		アフーム乳剤		2000倍 100 L		2022年 病害虫発生時使用予定		アフーム乳剤		2000倍 100 L			
2022年		殺菌		Zポルドー		500倍 100 L		2022年		Zポルドー		500倍 100 L		カウント無し	
				以後散布計画無し						以後散布実績無し					

特別栽培農産物の根拠									
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減		当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料実績 6 削減	
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減		当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬実績 5 削減	

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点		作物の特徴(アピールポイント等)	
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。			

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号2

記入日2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	北野三つ堀	播種日	2021年 11月 16日	栽培区分
品種名	紅ひなた			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 11月 中旬 ～ 4月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 11月 下旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 11月 10日	大地王	100 kg	
2021年 11月 下旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 11月 10日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 11月 下旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 11月 10日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 11月 16日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 11月 16日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 3

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田端③	播種日	2021年 12月 25日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 下旬 ～ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 下旬 ～ 5月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2022年 5月 上旬 ～ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月中旬	出荷期間	2022年 5月 上旬 ～ 5月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 12月 下旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 12月 20日	大地王	100 kg	
2021年 12月 下旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 12月 20日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 12月 下旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 12月 20日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 25日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 25日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 4

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	広瀬②	播種日	2021年 12月 1日	栽培区分
品種名	紅ひなた			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 上旬 ～ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 上旬 ～ 5月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	空き	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 11月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 11月 10日	大地王	100 kg	
2021年 11月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 11月 10日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 11月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 11月 10日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 1日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 1日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作物計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作物肥料計画 6 削減	当作物実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作物計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作物農薬計画 5 削減	当作物実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
					当作物農薬実績 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 5

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	イセキ前	播種日	2021年 12月 3日	栽培区分
品種名	紅ひなた			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 上旬 ～ 4月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 12月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 12月 1日	大地王	100 kg	
2021年 12月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 12月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 3日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 3日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 6

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クヌギ①	播種日	2021年 12月 20日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 11月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 11月 15日	大地王	100 kg	
2021年 11月 中旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 11月 15日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 11月 中旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 11月 15日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 20日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 20日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号7

記入日2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クヌギ②	播種日	2021年 12月 20日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 11月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 11月 15日	大地王	100 kg	
2021年 11月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 11月 15日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 11月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 11月 15日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 20日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 20日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
					当作肥料実績 6 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
					当作農薬実績 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 8

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クヌギ③	播種日	2021年 12月 20日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 11月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 11月 15日	大地王	100 kg	
2021年 11月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 11月 15日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 11月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 11月 15日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 20日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 20日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作物計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作物肥料計画 6 削減	当作物実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作物計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作物農薬計画 5 削減	当作物実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
					当作物農薬実績 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 9

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東無田①	播種日	2021年 12月 15日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	大豆	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 12月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 12月 1日	大地王	100 kg	
2021年 12月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 12月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 15日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 15日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 10

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東無田②	播種日	2021年 12月 15日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 12月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 12月 1日	大地王	100 kg	
2021年 12月 中旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 12月 中旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 15日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 15日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
					当作肥料実績 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
					当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 11

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	東無田③	播種日	2021年 12月 15日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	大豆	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 12月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2021年 12月 1日	大地王	100 kg	
2021年 12月 中旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2021年 12月 中旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2021年 12月 1日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2021年 12月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2021年 12月 15日	フォース粒剤		4 kg	
2021年 12月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2021年 12月 15日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生 時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作物計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作物肥料計画 6 削減	当作物実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作物計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作物農薬計画 5 削減	当作物実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
					当作物農薬実績 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 12

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	北野横	播種日	2022年 1月 10日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	さといも	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	12月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 5日	大地王	100 kg	
2022年 1月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 5日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 5日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 10日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 10日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年	病害虫発生時使用予定 アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	6 kg/10a	当作肥料計画	6 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 13

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	左枝畑	播種日	2022年 1月 15日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	さといも	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	12月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 5日	大地王	100 kg	
2022年 1月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 5日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 5日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 15日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 15日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年	病害虫発生時使用予定 アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	6 kg/10a	当作肥料計画	6 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	7 回	当作農薬計画	5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 14

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	グランメッセ前	播種日	2022年 1月 20日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 中旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	さつまいも	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 5日	大地王	100 kg	
2022年 1月 中旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2022年 1月 5日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2022年 1月 5日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 20日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 20日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 15				記入日 2022年 3月 31日			
生産者 後藤寿一		栽培責任者 後藤寿一		確認責任者 ㈱幸里 生産管理部			
住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県宇城市三角町戸馳2242-1			
連絡先 096-289-0888		連絡先 096-289-0888		連絡先 0964-53-0606			

作物名	人参	圃場番号	新畑	播種日	2022年 2月 2日	栽培区分
品種名	彩萱			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 6月 上旬 ～ 6月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 2月 上旬 ～ 6月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2022年 6月 中旬 ～ 6月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	1月中旬	出荷期間	2022年 6月 中旬 ～ 6月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 2月 上旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 2月 1日	大地王	100 kg	
2022年 2月 上旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2022年 2月 1日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 2月 上旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2022年 2月 1日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2022年 2月 上旬	殺虫	フォース粒剤	4 kg	2022年 2月 2日	フォース粒剤	4 kg	
2022年 2月 上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2022年 2月 2日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍 100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍 100 L	2022年	Zボルドー	500倍 100 L	カウント無し
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減	
当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料実績 6 削減			
当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬実績 5 削減			

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 16

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	兵六玉	播種日	2022年 1月 10日	栽培区分
品種名	FSC-015			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	10 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 下旬 ～ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 中旬 ～ 5月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	12月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 10日	大地王	100 kg	
2022年 1月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 10日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 10日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点				作物の特徴(アピールポイント等)	
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。					

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 17

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂田畑	播種日	2022年 1月 15日	栽培区分
品種名	FSC-015			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 下旬 ～ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 中旬 ～ 5月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	1月上旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 10日	大地王	100 kg	
2022年 1月 中旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 15日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 15日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年 病害虫発生時使用予定	アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zポルドー	500倍	100 L	2022年	Zポルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 18				記入日 2022年 3月 31日			
生産者 後藤寿一		栽培責任者 後藤寿一		確認責任者 株幸里 生産管理部			
住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県宇城市三角町戸馳2242-1			
連絡先 096-289-0888		連絡先 096-289-0888		連絡先 0964-53-0606			

作物名 人参		圃場番号 吉住①		播種日 2022年 1月 22日		栽培区分	
品種名 FSC-015				定植日 該当せず		特別栽培	
栽培面積 30 a		圃場住所 熊本県上益城郡益城町		収穫予定日 2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬		収穫予定数量(反当)	
栽培方法 露地栽培				栽培期間 2022年 1月 下旬 ～ 5月 下旬		3000kg	
種・苗の入手先 千歳農園		前作作物名 人参		出荷予定日 2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬		出荷予定数量(反当)	
種子消毒有無 有(3成分)		前作終了日 1月上旬		出荷期間 2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬		2500kg	

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績					
施用時期		投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日		投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 月上旬		大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 10日		大地王	100 kg	
2022年 1月 月上旬		三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日		三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 月上旬		PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日		PKパワーリン	60 kg	
		以後施肥計画無し					以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績						
防除時期		目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日		使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 月下旬		殺虫	フォース粒剤	4 kg		2022年 1月 22日		フォース粒剤	4 kg		
2022年 1月 月下旬		除草	カイタック乳剤	500ml/100L		2022年 1月 22日		カイタック乳剤	500ml/100L		2成分
2022年		殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L		2022年 病害虫発生時使用予定		アフーム乳剤	2000倍 100 L		
2022年		殺菌	Zポルドー	500倍 100 L		2022年		Zポルドー	500倍 100 L		カウント無し
		以後散布計画無し						以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 削減	
当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料実績 6 削減			
当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬実績 5 削減			

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点		作物の特徴(アピールポイント等)	
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。			

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 19

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉住②	播種日	2022年 1月 22日	栽培区分
品種名	FSC-015			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 下旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作物名	人参	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	1月上旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 上旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 10日	大地王	100 kg	
2022年 1月 上旬	三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 上旬	PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 1月 10日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 22日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 22日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年	病害虫発生時使用予定 アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作物計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作物肥料計画 6 削減	当作物実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作物計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作物農薬計画 5 削減	当作物実績(化学合成農薬使用回数) 7 回
					当作物農薬実績 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 20

記入日 2022年 3月 31日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	クヌギ④	播種日	2022年 1月 25日	栽培区分
品種名	FSC-015			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2022年 1月 下旬 ～ 5月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	1月中旬	出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 1月 中旬	大地王	100 kg	丸徳	2022年 1月 20日	大地王	100 kg	
2022年 1月 中旬	三光野菜化成	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2022年 1月 20日	三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 1月 中旬	PKパワーリン	60 kg	㈱ニチリウ永瀬	2022年 1月 20日	PKパワーリン	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績				
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 1月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg	2022年 1月 25日	フォース粒剤		4 kg	
2022年 1月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L	2022年 1月 25日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2022年	殺虫	アフーム乳剤	2000倍	100 L	2022年	病害虫発生時使用予定 アフーム乳剤	2000倍	100 L	
2022年	殺菌	Zボルドー	500倍	100 L	2022年	Zボルドー	500倍	100 L	カウント無し
		以後散布計画無し				以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 21				記入日 2022年 3月 31日			
生産者 後藤寿一		栽培責任者 後藤寿一		確認責任者 株幸里 生産管理部			
住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県上益城郡惣領1958		住 所 熊本県宇城市三角町戸馳2242-1			
連絡先 096-289-0888		連絡先 096-289-0888		連絡先 0964-53-0606			

作物名 人参		圃場番号 松本畑		播種日 2022年 2月 15日		栽培区分	
品種名 FSC-015				定植日 該当せず		特別栽培	
栽培面積 50 a		圃場住所 熊本県上益城郡益城町		収穫予定日 2022年 6月 中旬 ～ 6月 下旬		収穫予定数量(反当)	
栽培方法 露地栽培				栽培期間 2022年 2月 中旬 ～ 6月 下旬		3000kg	
種・苗の入手先 千歳農園		前作作物名 里芋		出荷予定日 2022年 6月 中旬 ～ 6月 下旬		出荷予定数量(反当)	
種子消毒有無 有(3成分)		前作終了日 1月中旬		出荷期間 2022年 6月 中旬 ～ 6月 下旬		2500kg	

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績					
施用時期		投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日		投入資材名	使用量(10a)	備考
2022年 2月 上旬		大地王	100 kg	丸徳	2022年 2月 5日		大地王	100 kg	
2022年 2月 上旬		三光野菜化成	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 2月 5日		三光野菜化成	60 kg	化成肥料 10 - 15 - 10
2022年 2月 上旬		PKパワーリン	60 kg	株ニチリウ永瀬	2022年 2月 5日		PKパワーリン	60 kg	
		以後施肥計画無し					以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)					防除資材投入実績						
防除時期		目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		防除実施日		使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2022年 2月 中旬		殺虫	フォース粒剤	4 kg		2022年 2月 15日		フォース粒剤	4 kg		
2022年 2月 中旬		除草	カイタック乳剤	500ml/100L		2022年 2月 15日		カイタック乳剤	500ml/100L		2成分
2022年		殺虫	アフーム乳剤	2000倍 100 L		2022年 病害虫発生時使用予定		アフーム乳剤	2000倍 100 L		
2022年		殺菌	Zポルドー	500倍 100 L		2022年		Zポルドー	500倍 100 L		カウント無し
		以後散布計画無し						以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬計画 5 割減	
当作実績(化学肥料使用量) 6 kg/10a		当作肥料実績 6 割減			
当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回		当作農薬実績 5 割減			

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点		作物の特徴(アピールポイント等)	
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。			

令和 3 年度 栽培管理表

管理番号 22

記入日 2022年 3月 31日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	佐土原	播種日	2021年 11月 15日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	80 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 11月 中旬 ～ 4月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	米	出荷予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	10月上旬	出荷期間	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	2500kg

[illegible][illegible]

特別栽培農産物の根拠				
果樹栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a	当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a	当作肥料実績 6 割減
果樹栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号23

記入日2022年 3月 31日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	佐土原②	播種日	2021年 11月 18日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	75 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 11月 中旬 ～ 4月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日		出荷期間	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 10月 下旬	多木250	40 kg	多木化学株式会社	2021年 10月 26日	多木250	40 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2021年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	農協	2021年 10月 26日	ペレット鶏糞	80 kg	
2021年 10月 下旬	ヒューライム	60 kg	多木物産株式会社	2021年 10月 26日	ヒューライム	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2021年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2021年 11月 18日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2021年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2021年 11月 18日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a		当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a
					当作肥料実績 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回		当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回
					当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 24		記入日 2022年 3月 31日			
生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	寺中	播種日	2021年 11月 30日	栽培区分
品種名	翔彩			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	65 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 11月 下旬 ～ 4月 下旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	10月中旬	出荷期間	2022年 4月 中旬 ～ 4月 下旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 10月 下旬	多木250	40 kg	多木化学株式会社	2021年 10月 26日	多木250	40 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2021年 10月 下旬	ペレット鶏糞	80 kg	農協	2021年 10月 26日	ペレット鶏糞	80 kg	
2021年 10月 下旬	ヒューライム	60 kg	多木物産株式会社	2021年 10月 26日	ヒューライム	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2021年 11月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2021年 11月 30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2021年 11月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2021年 11月 30日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作物計画(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a		当作物肥料計画 6 割減	当作物実績(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a 6 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作物計画(化学合成農薬使用回数) 6 回		当作物農薬計画 5 割減	当作物実績(化学合成農薬使用回数) 6 回 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年度 栽培管理表

管理番号 25

記入日 2022年 3月 31日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	惣領	播種日	2021年 12月 5日	栽培区分		
品種名	紅うらら			定植日	該当せず	特別栽培		
栽培面積	60 a			圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 下旬 ～ 5月 中旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培					栽培期間	2021年 12月 中旬 ～ 5月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園					出荷予定日	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)					出荷期間	2022年 5月 中旬 ～ 5月 中旬	2500kg
						前作終了日	11月中旬	

[illegible][illegible]

特別栽培農産物の根拠				
果樹栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a	当作肥料計画 6 割減	当作実績(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a	当作肥料実績 6 割減
果樹栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	

令和 3 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号26

記入日2022年 3月 31日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	株幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡	住 所	熊本県上益城郡惣領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	馬水	播種日	2021年 12月 8日	栽培区分
品種名	紅うらら			定植日	該当せず	特別栽培
栽培面積	70 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2022年 4月 中旬 ～ 5月 上旬	収穫予定数量(反当)
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2021年 12月 上旬 ～ 5月 上旬	3000kg
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2022年 5月 上旬 ～ 5月 中旬	出荷予定数量(反当)
種子消毒有無	有(3成分)	前作終了日	11月中旬	出荷期間	2022年 5月 上旬 ～ 5月 中旬	2500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2021年 12月 上旬	多木250	40 kg	多木化学株式会社	2021年 12月 2日	多木250	40 kg	化成肥料 12 - 15 - 10
2021年 12月 上旬	ペレット鶏糞	80 kg	農協	2021年 12月 2日	ペレット鶏糞	80 kg	
2021年 12月 上旬	ヒューライム	60 kg	多木物産株式会社	2021年 12月 2日	ヒューライム	60 kg	
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2021年 12月 上旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L	2021年 12月 8日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2021年 12月 上旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg	2021年 12月 8日	フォース粒剤	3 kg	
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 15 kg/10a		当作計画(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a		当作肥料計画 6 削減	当作実績(化学肥料使用量) 4.8 kg/10a
					当作肥料実績 6 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 14 回		当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回		当作農薬計画 5 削減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回
					当作農薬実績 5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。灌水設備も整っている。	