平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　1　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂田畑	播種日	2016年　8月　7日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　11月　下旬　～　12月　上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　上旬　～　12月　上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	6月下旬	出荷期間	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　5日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　5日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　5日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　5日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　5日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 中旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　5日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　5日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　7日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　2　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	岩下西	播種日	2016年　8月　8日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　11月　下旬　～　12月　上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　上旬　～　12月　上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　6日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　6日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　6日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　6日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　6日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 中旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　6日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　6日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　8日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　10月　1日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　3　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	原畑	播種日	2016年　8月　12日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　中旬　～　12月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　6日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　6日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　6日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　6日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　6日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 中旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　6日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　6日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　12日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　27日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　4　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	梅ノ木	播種日	2016年　8月　16日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　中旬　～　12月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	5月下旬	出荷期間	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　9日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　9日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　9日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　9日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　9日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 中旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　9日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　9日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　16日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　5　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	坂野畑	播種日	2016年　8月　18日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年 12月 中旬　～　12月 下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　中旬　～　12月 下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 12月 中旬　～　12月 下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	1月下旬	出荷期間	2016年 12月 中旬　～　12月 下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 中旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 中旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 中旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 中旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 中旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　17日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　17日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　17日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　17日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　17日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 中旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　17日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　17日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　18日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　27日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　6　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	松本畑	播種日	2016年　9月　2日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　下旬　～　2月　上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　9月　上旬　～　2月　上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2017年　1月　下旬　～　2月　上旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	6月下旬	出荷期間	2017年　1月　下旬　～　2月　上旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 中旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 中旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 中旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 中旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 中旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　17日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　17日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　17日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　17日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　17日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 中旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 中旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　17日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　17日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　9月　2日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　27日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　7　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	清村畑	播種日	2016年　9月　2日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	25 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　上旬　～　1月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　9月　上旬　～　1月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2017年　1月　上旬　～　1月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2017年　1月　上旬　～　1月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 下旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 下旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 下旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 下旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　23日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　23日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　23日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　23日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　23日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　23日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　23日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　9月　2日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　27日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　8　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	グランメッセ	播種日	2016年　8月　26日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　下旬　～　1月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	里芋	出荷予定日	2016年　12月　下旬　～　1月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	1月下旬	出荷期間	2016年　12月　下旬　～　1月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 下旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 下旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 下旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 下旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　24日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　24日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　24日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　24日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　24日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　24日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　24日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　26日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　7 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　9　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	岩下東	播種日	2016年　8月　22日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　12月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン・チウラム	前作終了日	3月上旬	出荷期間	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　9日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　9日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　9日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　9日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　9日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 上旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　9日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　9日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　22日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　27日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　10　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	広瀬①	播種日	2016年　8月　30日		栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	28 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　下旬　～　1月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　下旬　～　1月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン、チウラム	前作終了日	6月下旬	出荷期間	2016年　12月　下旬　～　1月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 下旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 下旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 下旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 下旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　24日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　24日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　24日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　24日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　24日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　24日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　24日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　30日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　11　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉島②	播種日	2016年　8月　30日		栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　2月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン、チウラム	前作終了日	6月下旬	出荷期間	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 下旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 下旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　8月 下旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　8月 下旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　8月 下旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　26日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　8月　26日	サンライム	100 kg	
2016年　8月　26日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　8月　26日	マリングアノ	100 kg	
2016年　8月　26日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　26日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　8月　26日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　30日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　27日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　12　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	園田西	播種日	2016年　9月　9日		栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　2月　上旬　～　3月　上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　9月　上旬　～　3月　上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2017年　2月　上旬　～　3月　上旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン、チウラム	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2017年　2月　上旬　～　3月　上旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　9月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　9月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　9月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　9月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　9月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　9月　8日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　9月　8日	サンライム	100 kg	
2016年　9月　8日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　9月　8日	マリングアノ	100 kg	
2016年　9月　8日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　9月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　9月　9日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　9月　9日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　9月　9日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月 26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　13　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	富田②	播種日	2016年　9月　9日		栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　9月　上旬　～　2月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン、チウラム	前作終了日	3月下旬	出荷期間	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　9月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　9月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　9月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　9月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　9月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　9月　8日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　9月　8日	サンライム	100 kg	
2016年　9月　8日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　9月　8日	マリングアノ	100 kg	
2016年　9月　8日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　9月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　9月　9日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　9月　9日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　9月　9日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　14　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-289-0888	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	たばる	播種日	2016年　9月　9日		栽培区分
品種名	綾誉			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　9月　上旬　～　2月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	千歳農園	前作作物名	空き	出荷予定日	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	イプロジオン、チウラム	前作終了日		出荷期間	2017年　1月　中旬　～　2月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　9月 上旬	根菜稲美人250	60 kg	㈱ことぶき
2016年　9月 上旬	サンライム	100 kg	丸栄株式会社
2016年　9月 上旬	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	新東化学工業株式会社
2016年　9月 上旬	マリングアノ	100 kg	株式会社丸徳
2016年　9月 上旬	鶏糞	160 kg	㈱平野養鶏場
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　9月　8日	根菜稲美人250	60 kg	化成肥料　12 － 15 － 10
2016年　9月　8日	サンライム	100 kg	
2016年　9月　8日	ｸﾄﾞﾐﾈﾗﾙ	75 kg	
2016年　9月　8日	マリングアノ	100 kg	
2016年　9月　8日	鶏糞	160 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤		4 kg
2016年　8月 下旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　9月 上旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　9月 下旬	殺虫	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　9月　9日	フォース粒剤		4 kg	
2016年　9月　9日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　9月　9日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　9月　26日	アファーム乳剤	2000倍	100 ℓ	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 7 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　15　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉本	播種日	2016年　8月　11日		栽培区分
品種名	翔馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　11月　下旬　～　12月　上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　上旬　～　12月　上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　11月　下旬　～　12月　上旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2月中旬	出荷期間	2016年　11月　下旬　～　12月　上旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　2日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　2日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　2日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　2日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　11日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　11日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　16　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	住川遠見塚	播種日	2016年　8月　17日		栽培区分
品種名	翔馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　中旬　～　12月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2月中旬	出荷期間	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　2日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　2日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　2日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　2日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　17日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　17日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　17　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	田添	播種日	2016年　8月　18日		栽培区分
品種名	翔馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	60 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　中旬　～　12月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2016年　12月　上旬　～　12月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　2日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　2日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　2日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　2日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　18日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　18日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　18　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	前田	播種日	2016年　8月　26日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	44 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　中旬　～　1月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2017年　1月　中旬　～　1月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	1月下旬	出荷期間	2017年　1月　中旬　～　1月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　2日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　2日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　2日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　2日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　26日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　26日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分） 15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2 kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2 kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数） 14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　19　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	山内	播種日	2016年　8月　20日		栽培区分
品種名	翔馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	40 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　12月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2015/11月下旬	出荷期間	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　2日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　2日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　2日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　2日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　20日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　20日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量 （窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2　kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 （成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　20　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	大和	播種日	2016年　8月　27日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	75 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　上旬　～　1月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2017年　1月　上旬　～　1月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2015/11月下旬	出荷期間	2017年　1月　上旬　～　1月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　2日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　2日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　2日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤		20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤		500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤		3 kg
		以後散布計画無し		

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)		備考
2016年　8月　2日	ネマトリンエース粒剤		20 kg	
2016年　8月　27日	カイタック乳剤		500ml/100L	2成分
2016年　8月　27日	フォース粒剤		3 kg	
	以後散布実績無し			

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　21　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	シルバー	播種日	2016年　8月　29日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年 12月 下旬　～　1月 上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月 下旬　～　1月 上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年 12月 下旬　～　1月 上旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2月中旬	出荷期間	2016年 12月 下旬　～　1月 上旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　3日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　3日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　3日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　3日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月 29日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月 29日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分） 15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2 kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2 kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数） 14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　22　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	増田	播種日	2016年　8月　30日		栽培区分
品種名	京くれない			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	60 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　12月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2015/11月下旬	出荷期間	2016年　12月　中旬　～　12月　下旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　3日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　3日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　3日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　3日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　30日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　23　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉原	播種日	2016年　8月　23日		栽培区分
品種名	優馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2016年　12月　中旬　～　1月　上旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　上旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	人参	出荷予定日	2016年　12月　中旬　～　1月　上旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2016年　12月　中旬　～　1月　上旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　3日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　3日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　3日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 中旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 中旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　3日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　23日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　23日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　24　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	吉原②	播種日	2016年　8月　30日		栽培区分
品種名	優馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	40 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　上旬　～　1月　中旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　中旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	大豆	出荷予定日	2017年　1月　上旬　～　1月　中旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	2015/11月下旬	出荷期間	2017年　1月　上旬　～　1月　中旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　3日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　3日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　3日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　3日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　30日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　30日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分）　15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料計画　5 割減	当作実績(化学肥料使用量)　7.2　kg／10a	当作肥料実績　5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数）　14　回	当作計画(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬計画　5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数)　6 回	当作農薬実績　5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	

平 成　28 年 度　　栽 培 管 理 表

管理番号　25　　記入日　2016年　11月　12日

生産者	平井功一	栽培責任者	後藤寿一	確認責任者	㈱幸里　生産管理部
住　所	熊本県上益城郡	住　所	熊本県上益城郡惣領1958	住　所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	人参	圃場番号	森本	播種日	2016年　8月　31日		栽培区分
品種名	優馬			定植日	該当せず		**特別栽培**
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県益城町	収穫予定日	2017年　1月　中旬　～　1月　下旬		収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年　8月　下旬　～　1月　下旬		3500kg/10a
種・苗の入手先	光延農園	前作作物名	春人参	出荷予定日	2017年　1月　中旬　～　1月　下旬		出荷予定数量
種子消毒有無	チウラム・イプロジオン	前作終了日	6月中旬	出荷期間	2017年　1月　中旬　～　2月　上旬		3000kg/10a

施肥資材投入計画　（肥料・堆肥等）

施用時期	投入資材名	使用量(10a)	ﾒｰｶｰ or 仕入先
2016年　8月 上旬	鶏糞	180 kg	㈱平野養鶏場
2016年　8月 上旬	おとこまえ	60 kg	㈱ことぶき
2016年　8月 上旬	生石灰	60 kg	熊本鉱業㈱
	以後施肥計画無し		

施肥資材投入実績

施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年　8月　3日	鶏糞	180 kg	
2016年　8月　3日	おとこまえ	60 kg	化成肥料　12 － 16 － 10
2016年　8月　3日	生石灰	60 kg	
	以後施肥実績無し		

防除資材投入計画　（農薬等）

防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)
2016年　8月 上旬	殺虫	ネマトリンエース粒剤	20 kg
2016年　8月 下旬	除草	カイタック乳剤	500ml/100L
2016年　8月 下旬	殺虫	フォース粒剤	3 kg
		以後散布計画無し	

防除資材投入実績

防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年　8月　31日	ネマトリンエース粒剤	20 kg	
2016年　8月　31日	カイタック乳剤	500ml/100L	2成分
2016年　8月　31日	フォース粒剤	3 kg	
	以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠

県慣行栽培化学肥料使用量（窒素成分） 15 kg／10a	当作計画(化学肥料使用量) 7.2 kg／10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 7.2 kg／10a	当作肥料実績 5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数（成分回数） 14 回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
熊本県阿蘇山の裾野に広がる台地で、火山灰土の黒土で、土物や人参の産地である。冬場の	
霜は意外とキツイ。潅水設備も整っている。	