

平成 29 年度 栽培 管理 表

管理番号 1

記入日 2017年 6月 1日

生産者	柿田清秀	栽培責任者	西九州生産組合(南瓜部会)	確認責任者	西九州生産組合
住所	長崎県南島原市	住所	長崎県南島原市深江町7065	住所	長崎県南島原市深江町7065
連絡先	0957-00-0000	連絡先	0957-72-5550	連絡先	0957-72-5550

作物名	南瓜	圃場番号	30-1	播種日	2017年 3月 8日	栽培区分
品種名	恋するマロン			定植日	2017年 3月 27日	特別栽培
栽培面積	12 a	圃場住所	長崎県南島原市	収穫予定日	2017年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量/10a
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2017年 3月 中旬 ~ 6月 中旬	2500kg
種・苗の入手先	アグリ法倫	前作作物名	馬鈴薯	出荷予定日	2017年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量/10a
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	28年12月下旬	出荷期間	2017年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	2000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2017年 3月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	SUN堆肥	2017年 3月 20日	牛糞堆肥	1200 kg	
2017年 3月 中旬	モグラC堆肥	100 kg	東海マルタ	2017年 3月 20日	モグラC堆肥	100 kg	
2017年 3月 中旬	組合化成48号	60 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 20日	組合化成48号	60 kg	化成肥料 N16 P16 K16
2017年 3月 中旬	苦土石灰	60 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 20日	苦土石灰	60 kg	
2017年 3月 中旬	油かす	60 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 20日	油かす	60 kg	
	以後、施肥計画無し				以後、施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2017年 4月 中旬	殺虫	モスピラン水溶剤	3000倍 100 ㍓	2017年 4月 20日	モスピラン水溶剤	3000倍 100 ㍓	混用散布
2017年 4月 中旬	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍 100 ㍓	2017年 4月 20日	ジマンダイセン水和剤	600倍 100 ㍓	
2017年 5月 中旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	2017年 5月 13日	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	カウント無
2017年 5月 中旬	殺虫	モスピラン水溶剤	3000倍 100 ㍓				
2017年 5月 中旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓				
	以後、防除計画無し				以後、防除実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	20 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	9.6 kg/10a	当作肥料計画	5 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	12 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	5 削減
				当作実績(化学肥料使用量)	9.6 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 削減
				当作農薬実績	6 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
完熟収穫に心がけています。 また、安心・安全を目指し、農薬や化学肥料を慣行栽培比5削減以下に抑えた、 特別栽培で生産しています。	

平成 29 年度 栽培 管理 表

管理番号 2

記入日 2017年 6月 1日

生産者	茂 利男	栽培責任者	西九州生産組合(南瓜部会)	確認責任者	西九州生産組合
住 所	長崎県南島原市	住 所	長崎県南島原市深江町7065	住 所	長崎県南島原市深江町7065
連絡先	0957-00-0000	連絡先	0957-72-5550	連絡先	0957-72-5550

作物名	南瓜	圃場番号	43-1	播種日	2017年 2月 5日	栽培区分
品種名	九重栗EX			定植日	2017年 3月 12日 ~ 3月 14日	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	長崎県南島原市	収穫予定日	2017年 5月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量/10a
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2017年 2月 上旬 ~ 6月 中旬	1300kg
種・苗の入手先	アグリ法倫	前作作物名	ブロッコリー	出荷予定日	2017年 6月 上旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量/10a
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	29年2月	出荷期間	2017年 6月 上旬 ~ 6月 下旬	1200kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2017年 2月 上旬	牛糞堆肥	1000 kg	市内農家	2017年 2月 18日	牛糞堆肥	1000 kg	
2017年 3月 上旬	モグラC堆肥	100 kg	東海マルタ	2017年 3月 5日	モグラC堆肥	100 kg	施用 3月4日~5日
2017年 3月 上旬	組合化成48号	20 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 5日	組合化成48号	20 kg	化成肥料 N16 P16 K16
	以後、施肥計画無し				以後、施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2017年 4月 中旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	2017年 4月 25日	モスピラン水溶剤	2000倍 250 ㍓	混用散布
2017年 4月 下旬	殺菌	トリフミン水和剤	3000倍 100 ㍓	2017年 4月 25日	トリフミン水和剤	3000倍	
2017年 5月 上旬	殺虫	モスピラン水溶剤	2000倍 100 ㍓				
2017年 5月 下旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓				
		以後、防除計画無し			以後、防除実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	20 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	3.2 kg/10a	当作肥料計画	8 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	12 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	6 削減
				当作実績(化学肥料使用量)	3.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	8 削減
				当作農薬実績	6 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
<p>完熟収穫に心がけています。</p> <p>また、安心・安全を目指し、農薬や化学肥料を慣行栽培比5割減以下に抑えた、特別栽培で生産しています。</p>	

平成 29 年度 栽培 管理 表

管理番号 3

記入日 2017年 6月 1日

生産者	岩元志保	栽培責任者	西九州生産組合(南瓜部会)	確認責任者	西九州生産組合
住所	長崎県南島原市	住所	長崎県南島原市深江町7065	住所	長崎県南島原市深江町7065
連絡先	0957-00-0000	連絡先	0957-72-5550	連絡先	0957-72-5550

作物名	南瓜	圃場番号	48-1	播種日	2017年 2月 8日	栽培区分
品種名	九重栗EX			定植日	2017年 3月 12日 ~ 3月 15日	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	長崎県南島原市	収穫予定日	2017年 5月 下旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量/10a
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2017年 2月 月上旬 ~ 6月 月上旬	1500kg
種・苗の入手先	アグリ法倫	前作作物名	キャベツ/ブロッコリー	出荷予定日	2017年 6月 月上旬 ~ 6月 月中旬	出荷予定数量/10a
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	28年12月下旬	出荷期間	2017年 6月 月上旬 ~ 6月 月中旬	1200kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2017年 3月 月上旬	モグラC堆肥	100 kg	東海マルタ	2017年 3月 5日	モグラC堆肥	100 kg	
2017年 3月 月上旬	油粕	60 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 5日	油粕	60 kg	
2017年 3月 月上旬	組合化成48号	30 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 5日	組合化成48号	30 kg	化成肥料 N16 P16 K16
	以後、施肥計画無し				以後、施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2017年 4月 月中旬	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍 100 ㍓	2017年 4月 29日	ジマンダイセン水和剤	600倍 100 ㍓	混用散布
2017年 4月 月下旬	殺菌	トップジンM水和剤	1000倍 100 ㍓	2017年 4月 29日	モスピラン水溶剤	2000倍 100 ㍓	混用散布
2017年 5月 月上旬	殺菌	アリエッティ水和剤	400倍 100 ㍓	2017年 5月 25日	アリエッティ水和剤	400倍 100 ㍓	混用散布
2017年 5月 月上旬	殺虫	モスピラン水溶剤	2000倍 100 ㍓	2017年 5月 25日	トリフミン水和剤	3000倍 100 ㍓	
		以後、防除計画無し			以後、防除実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	20 kg/10a	当季計画(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a	当季肥料計画	7 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	12 回	当季計画(化学合成農薬使用回数)	6 回	当季農薬計画	5 削減
				当季実績(化学肥料使用量)	4.8 kg/10a
				当季実績(化学合成農薬使用回数)	6 回
				当季肥料実績	7 削減
				当季農薬実績	5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
<p>完熟収穫に心がけています。</p> <p>また、安心・安全を目指し、農薬や化学肥料を慣行栽培比5削減以下に抑えた、特別栽培で生産しています。</p>	

# 平成 29 年度 栽培 管理 表

管理番号 4

記入日 2017年 6月 1日

生産者	岩永好明	栽培責任者	西九州生産組合(南瓜部会)	確認責任者	西九州生産組合
住所	長崎県南島原市	住所	長崎県南島原市深江町7065	住所	長崎県南島原市深江町7065
連絡先	0957-00-0000	連絡先	0957-72-5550	連絡先	0957-72-5550

作物名	南瓜	圃場番号	16-1	播種日	2017年 2月 10日	栽培区分
品種名	九重栗EX			定植日	2017年 3月 15日	<b>特別栽培</b>
栽培面積	10 a	圃場住所	長崎県南島原市	収穫予定日	2017年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量/10a
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2017年 2月 中旬 ~ 6月 中旬	1600kg
種・苗の入手先	アグリ法倫	前作作物名	キャベツ	出荷予定日	2017年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量/10a
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	28年12月下旬	出荷期間	2017年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	1500kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2017年 3月 中旬	牛糞堆肥	1000 kg	林田畜産	2017年 3月 5日	牛糞堆肥	1000 kg	
2017年 3月 中旬	モグラC堆肥	100 kg	東海マルタ	2017年 3月 10日	モグラC堆肥	100 kg	
2017年 3月 中旬	組合化成48号	35 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 10日	組合化成48号	35 kg	化成肥料 N16 P16 K16
2017年 3月 中旬	油かす	40 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 10日	油かす	80 kg	
2017年 3月 中旬	つくみ炭酸苦土石灰	80 kg	JA島原深江支店	2017年 3月 10日	つくみ炭酸苦土石灰	80 kg	
	以後、施肥計画無し				以後、施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2017年 5月 中旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	2017年 5月 2日	モスピラン水溶剤	2000倍	250 ㍓ 混用散布
2017年 5月 中旬	殺菌	トリフミン水和剤	3000倍 100 ㍓	2017年 5月 2日	ジマンダイセン水和剤	600倍	
2017年 5月 中旬	殺虫	モスピラン水溶剤	2000倍 100 ㍓	2017年 5月 2日	トリフミン水和剤	3000倍	200 ㍓ カウント無
2017年 5月 中旬	殺菌	アリエッティ水和剤	500倍 100 ㍓	2017年 5月 15日	イオウフロアブル	500倍	
		以後、防除計画無し		2017年 6月 1日	トリフミン水和剤	3000倍	200 ㍓
					以後、防除実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	20 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	5.6 kg/10a	当作肥料計画	7 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	12 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	5 回	当作農薬計画	5 削減
				当作実績(化学肥料使用量)	5.6 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	6 回
				当作肥料実績	7 削減
				当作農薬実績	5 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
<p>完熟収穫に心がけています。</p> <p>また、安心・安全を目指し、農薬や化学肥料を慣行栽培比5削減以下に抑えた、特別栽培で生産しています。</p>	

# 平成 29 年度 栽培 管理 表

管理番号 5

記入日 2017年 6月 1日

生産者	岩永至亮	栽培責任者	西九州生産組合(南瓜部会)	確認責任者	西九州生産組合
住 所	長崎県南島原市	住 所	長崎県南島原市深江町7065	住 所	長崎県南島原市深江町7065
連絡先	0957-00-0000	連絡先	0957-72-5550	連絡先	0957-72-5550

作物名	南瓜	圃場番号	17-1	播種日	2017年 1月 25日	栽培区分
品種名	九重栗EX			定植日	2017年 3月 4日 ~ 3月 7日	<b>特別栽培</b>
栽培面積	30 a	圃場住所	長崎県南島原市	収穫予定日	2017年 5月 中旬 ~ 6月 月上旬	収穫予定数量/10a
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2017年 1月 下旬 ~ 6月 月上旬	1500kg
種・苗の入手先	アグリ法倫	前作作物名	キャベツ	出荷予定日	2017年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	出荷予定数量/10a
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	28年12月中旬	出荷期間	2017年 6月 月上旬 ~ 6月 月下旬	1400kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2017年 2月 下旬	マルイ有機	100 kg	西九州生産組合	2017年 2月 27日	マルイ有機	100 kg	
2017年 2月 下旬	モグラA堆肥	100 kg	東海マルタ	2017年 2月 27日	モグラA堆肥	100 kg	
2017年 2月 下旬	組合化成48号	60 kg	JA島原深江支店	2017年 2月 27日	組合化成48号	60 kg	化成肥料 N16 P16 K16
2017年 2月 下旬	セルカ	60 kg	JA島原深江支店	2017年 2月 27日	セルカ	60 kg	
	以後、施肥計画無し				以後、施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2017年 2月 下旬	殺虫	ダイアジノン粒剤5	4 kg	2017年 3月 7日	ダイアジノン粒剤5	1 kg	3/4~7日
2017年 4月 中旬	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍 200 ㍓	2017年 4月 20日	モスピラン水溶剤	4000倍 180 ㍓	混用散布
2017年 4月 中旬	殺虫	モスピラン水溶剤	3000倍 200 ㍓	2017年 4月 20日	ジマンダイセン水和剤	600倍	
2017年 5月 月上旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 200 ㍓	2017年 4月 29日	イオウフロアブル	500倍 200 ㍓	カウント無し
2017年 5月 中旬	殺菌	アリエッティ水和剤	500倍 200 ㍓	2017年 5月 7日	イオウフロアブル	500倍 200 ㍓	カウント無し
				2017年 5月 15日	アリエッティ水和剤	500倍 170 ㍓	
				2017年 5月 20日	イオウフロアブル	500倍 170 ㍓	カウント無し
	以後、防除計画無し				以後、防除実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) 20 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量) 9.6 kg/10a	当作肥料計画 5 割減	当作実績(化学肥料使用量) 9.6 kg/10a	当作肥料実績 5 割減	
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) 12 回	当作計画(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬計画 5 割減	当作実績(化学合成農薬使用回数) 6 回	当作農薬実績 5 割減	

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
<p>完熟収穫に心がけています。</p> <p>また、安心・安全を目指し、農薬や化学肥料を慣行栽培比5割減以下に抑えた、特別栽培で生産しています。</p>	

平成 29 年度 栽培管理表

管理番号 6

記入日 2017年 6月 1日

生産者	高柳善仁	栽培責任者	西九州生産組合(南瓜部会)	確認責任者	西九州生産組合
住所	長崎県南島原市	住所	長崎県南島原市深江町7065	住所	長崎県南島原市深江町7065
連絡先	0957-00-0000	連絡先	0957-72-5550	連絡先	0957-72-5550

作物名	南瓜	圃場番号	11-1/11-2	播種日	2017年 1月 30日	栽培区分
品種名	九重栗EX			定植日	2017年 3月 17日	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	長崎県南島原市	収穫予定日	2017年 6月 中旬 ~ 6月 中旬	収穫予定数量/10a
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2017年 2月 中旬 ~ 6月 中旬	1500kg
種・苗の入手先	アグリ法倫	前作作物名	ソルゴー	出荷予定日	2017年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	出荷予定数量/10a
種子消毒有無	有(2成分)	前作終了日	28年10月下旬	出荷期間	2017年 6月 中旬 ~ 6月 下旬	1200kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2017年 2月 下旬	牛糞堆肥	1000 kg	小鉢畜産	2017年 2月 25日	牛糞堆肥	1000 kg	
2017年 2月 下旬	つくみ炭酸苦土石灰	100 kg	JA島原深江支店	2017年 2月 25日	つくみ炭酸苦土石灰	100 kg	
2017年 2月 下旬	組合化成48号	60 kg	JA島原深江支店	2017年 2月 25日	組合化成48号	60 kg	化成肥料 N16 P16 K16
2017年 2月 下旬	モグラC堆肥	100 kg	東海マルタ	2017年 2月 25日	モグラC堆肥	100 kg	
	以後、施肥計画無し				以後、施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2017年 4月 中旬	殺虫	モスピラン水溶剤	2000倍 100 ㍓	2017年 4月 20日	モスピラン水溶剤	2000倍 100 ㍓	
2017年 4月 中旬	殺菌	ジマンダイセン水和剤	600倍 100 ㍓	2017年 4月 27日	ジマンダイセン水和剤	600倍 100 ㍓	
2017年 4月 下旬	殺菌	アリエッティ水和剤	500倍 100 ㍓	2017年 5月 7日	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	カウント無
2017年 5月 中旬	殺菌	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	2017年 5月 24日	イオウフロアブル	500倍 100 ㍓	カウント無
2017年 5月 中旬	殺菌	トリフミン水和剤	3000倍 100 ㍓				
	以後、防除計画無し				以後、防除実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	20 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	9.6 kg/10a	当作肥料計画	5 削減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	12 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	6 回	当作農薬計画	5 削減
				当作実績(化学肥料使用量)	9.6 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	4 回
				当作肥料実績	5 削減
				当作農薬実績	6 削減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
完熟収穫に心がけています。 また、安心・安全を目指し、農薬や化学肥料を慣行栽培比5削減以下に抑えた、特別栽培で生産しています。	