

平成 28 年度 栽培 管理 表

管理番号 1

記入日 2016年 8月 31日

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------------------|-------|------------------|
| 生産者 | 井手 泰希 | 栽培責任者 | 井手 泰希 | 確認責任者 | ㈱エースプラン 生産管理部 |
| 住 所 | 鹿児島県出水郡 | 住 所 | 鹿児島県出水郡長島町平尾2882-2 | 住 所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 0996-00-0000 | 連絡先 | 0996-88-2770 | 連絡先 | 096-289-0888 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------------|-------|----------------------|-------------|
| 作物名 | さつま芋 | 圃場番号 | 平尾① | 播種日 | | 栽培区分 |
| 品種名 | 紅さつま | | | 定植日 | 2016年 4月 12日 | 特別栽培 |
| 栽培面積 | 20 a | 圃場住所 | 鹿児島県出水郡 | 収穫予定日 | 2016年 8月 下旬 | 収穫予定数量 |
| 栽培方法 | 露地栽培 | | | 栽培期間 | 2016年 4月 中旬 ~ 10月 下旬 | 4000kg |
| 種・苗の入手先 | サンワグリーン | 前作物名 | じゃが芋 | 出荷予定日 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 出荷予定数量 |
| 種子消毒有無 | 無 | 前作終了日 | 2015年12月15日 | 出荷期間 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 3500kg |

| 施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等) | | | | 施肥資材投入実績 | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 施用時期 | 投入資材名 | 使用量(10a) | メーカー or 仕入先 | 施用月日 | 投入資材名 | 使用量(10a) | 備考 |
| 2016年 2月 下旬 | フレンド有機 | 80 kg | 網田牧場 | 2016年 2月 25日 | フレンド有機 | 80 kg | |
| 2016年 3月 月上旬 | 苦土石灰 | 60 kg | 南興商事 | 2016年 3月 5日 | 苦土石灰 | 60 kg | |
| 2016年 3月 月上旬 | 米ぬか | 100 kg | ホクサツ商事 | 2016年 3月 5日 | 米ぬか | 100 kg | |
| 2016年 3月 月上旬 | 粒状いも専用 | 30 kg | 大東肥料 | 2016年 3月 8日 | 粒状いも専用 | 30 kg | 化成肥料 6- 9- 18 |
| 2016年 3月 月上旬 | ジブライト | 30 kg | 南興商事 | 2016年 3月 8日 | ジブライト | 30 kg | |
| | 以後、施肥計画無し | | | | 以後、施肥実績無し | | |

| 防除資材投入計画 (農薬等) | | | | 防除資材投入実績 | | | |
|----------------|----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 防除時期 | 目的 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 防除実施日 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 備考 |
| 2016年 3月 月上旬 | 殺虫 | ダースバン粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 8日 | ダースバン粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 月上旬 | 殺虫 | ネマキック粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 8日 | ネマキック粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 月上旬 | 殺虫 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | 2016年 3月 8日 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | |
| | | 以後、防除計画無し | | | 以後、防除実績無し | | |

| 特別栽培農産物の根拠 | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) | 4 kg/10a | 当作物計画(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作物肥料計画 | 5 割減 |
| 県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) | 14 回 | 当作物計画(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作物農薬計画 | 7 割減 |
| | | | | 当作物実績(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a |
| | | | | 当作物実績(化学合成農薬使用回数) | 3 回 |
| | | | | 当作物肥料計画 | 5 割減 |
| | | | | 当作物農薬実績 | 7 割減 |

| | |
|---------------------------|---|
| 産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点 | 作物の特徴(アピールポイント等) |
| | ホクホク感のあるさつま芋で、特に貯蔵してデンプン質が糖化してからは甘みが増します。 |

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 2

記入日 2016年 8月 31日

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------------------|-------|------------------|
| 生産者 | 井手 泰希 | 栽培責任者 | 井手 泰希 | 確認責任者 | ㈱エースプラン 生産管理部 |
| 住 所 | 鹿児島県出水郡 | 住 所 | 鹿児島県出水郡長島町平尾2882-2 | 住 所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 0996-00-0000 | 連絡先 | 0996-88-2770 | 連絡先 | 096-289-0888 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------------|-------|----------------------|--------|
| 作物名 | さつま芋 | 圃場番号 | 平尾② | 播種日 | | 栽培区分 |
| 品種名 | 紅さつま | | | 定植日 | 2016年 4月 23日 | 特別栽培 |
| 栽培面積 | 30 a | 圃場住所 | 鹿児島県出水郡 | 収穫予定日 | 2016年 9月 中旬 | 収穫予定数量 |
| 栽培方法 | 露地栽培 | | | 栽培期間 | 2016年 4月 中旬 ~ 10月 下旬 | 6000kg |
| 種・苗の入手先 | サンワグリーン | 前作物名 | じゃが芋 | 出荷予定日 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 出荷予定数量 |
| 種子消毒有無 | 無 | 前作終了日 | 2015年12月17日 | 出荷期間 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 5000kg |

| 施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等) | | | | 施肥資材投入実績 | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 施用時期 | 投入資材名 | 使用量(10a) | メーカー or 仕入先 | 施用月日 | 投入資材名 | 使用量(10a) | 備考 |
| 2016年 2月 下旬 | フレンド有機 | 80 kg | 網田牧場 | 2016年 2月 25日 | フレンド有機 | 80 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 苦土石灰 | 60 kg | 南興商事 | 2016年 3月 5日 | 苦土石灰 | 60 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 米ぬか | 100 kg | ホクサツ商事 | 2016年 3月 5日 | 米ぬか | 100 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | ジブライト | 30 kg | 南興商事 | 2016年 3月 10日 | ジブライト | 30 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 粒状いも専用 | 30 kg | 大東肥料 | 2016年 3月 10日 | 粒状いも専用 | 30 kg | 化成肥料 6- 9- 18 |
| | 以後、施肥計画無し | | | | 以後、施肥実績無し | | |

| 防除資材投入計画 (農薬等) | | | | 防除資材投入実績 | | | |
|----------------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----|
| 防除時期 | 目的 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 防除実施日 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 備考 |
| 2016年 3月 中旬 | 殺虫 | ダズバン粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 10日 | ダズバン粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 殺虫 | ネマキック粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 10日 | ネマキック粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 殺虫 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | 2016年 3月 10日 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | |
| | | 以後、防除計画無し | | | 以後、防除実績無し | | |

| 特別栽培農産物の根拠 | | | | | |
|---------------------------|----------|------------------|------------|--------|------|
| 県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) | 4 kg/10a | 当作計画(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作肥料計画 | 5 割減 |
| 県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) | 14 回 | 当作計画(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作農薬計画 | 7 割減 |

| | |
|---------------------------|---|
| 産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点 | 作物の特徴(アピールポイント等) |
| | ホクホク感のあるさつま芋で、特に貯蔵してデンプン質が糖化してからは甘みが増します。 |

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 3

記入日 2016年 8月 31日

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------------------|-------|------------------|
| 生産者 | 井手 泰希 | 栽培責任者 | 井手 泰希 | 確認責任者 | ㈱エースプラン 生産管理部 |
| 住 所 | 鹿児島県出水郡 | 住 所 | 鹿児島県出水郡長島町平尾2882-2 | 住 所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 0996-00-0000 | 連絡先 | 0996-88-2770 | 連絡先 | 096-289-0888 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------------|-------|----------------------|--------|
| 作物名 | さつま芋 | 圃場番号 | 平尾③ | 播種日 | | 栽培区分 |
| 品種名 | 紅さつま | | | 定植日 | 2016年 5月 5日 | 特別栽培 |
| 栽培面積 | 40 a | 圃場住所 | 鹿児島県出水郡 | 収穫予定日 | 2016年 9月 中旬 | 収穫予定数量 |
| 栽培方法 | 露地栽培 | | | 栽培期間 | 2016年 5月 上旬 ~ 10月 下旬 | 8000kg |
| 種・苗の入手先 | サンワグリーン | 前作物名 | じゃが芋 | 出荷予定日 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 出荷予定数量 |
| 種子消毒有無 | 無 | 前作終了日 | 2015年12月20日 | 出荷期間 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 7000kg |

| 施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等) | | | | 施肥資材投入実績 | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 施用時期 | 投入資材名 | 使用量(10a) | メーカー or 仕入先 | 施用月日 | 投入資材名 | 使用量(10a) | 備考 |
| 2016年 2月 下旬 | フレンド有機 | 80 kg | 網田牧場 | 2016年 2月 25日 | フレンド有機 | 80 kg | |
| 2016年 3月 上旬 | 苦土石灰 | 60 kg | 南興商事 | 2016年 3月 5日 | 苦土石灰 | 60 kg | |
| 2016年 3月 上旬 | 米ぬか | 100 kg | ホクサツ商事 | 2016年 3月 5日 | 米ぬか | 100 kg | |
| 2016年 3月 上旬 | 粒状いも専用 | 30 kg | 大東肥料 | 2016年 3月 16日 | 粒状いも専用 | 30 kg | 化成肥料 6- 9- 18 |
| 2016年 3月 上旬 | ジブライト | 30 kg | 南興商事 | 2016年 3月 16日 | ジブライト | 30 kg | |
| | 以後、施肥計画無し | | | | 以後、施肥実績無し | | |

| 防除資材投入計画 (農薬等) | | | | 防除資材投入実績 | | | |
|----------------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----|
| 防除時期 | 目的 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 防除実施日 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 備考 |
| 2016年 3月 中旬 | 殺虫 | ダズバン粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 16日 | ダズバン粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 殺虫 | ネマキック粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 16日 | ネマキック粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 殺虫 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | 2016年 3月 16日 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | |
| | | 以後、防除計画無し | | | 以後、防除実績無し | | |

| 特別栽培農産物の根拠 | | | | | |
|---------------------------|----------|------------------|------------|--------|------|
| 県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) | 4 kg/10a | 当作計画(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作肥料計画 | 5 割減 |
| 県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) | 14 回 | 当作計画(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作農薬計画 | 7 割減 |

| | |
|---------------------------|---|
| 産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点 | 作物の特徴(アピールポイント等) |
| | ホクホク感のあるさつま芋で、特に貯蔵してデンプン質が糖化してからは甘みが増します。 |

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 4

記入日 2016年 8月 31日

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------------------|-------|------------------|
| 生産者 | 井手 泰希 | 栽培責任者 | 井手 泰希 | 確認責任者 | ㈱エースプラン 生産管理部 |
| 住 所 | 鹿児島県出水郡 | 住 所 | 鹿児島県出水郡長島町平尾2882-2 | 住 所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 0996-00-0000 | 連絡先 | 0996-88-2770 | 連絡先 | 096-289-0888 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|------------|-------|----------------------|--------|
| 作物名 | さつま芋 | 圃場番号 | 平尾④ | 播種日 | | 栽培区分 |
| 品種名 | 紅さつま | | | 定植日 | 2016年 5月 29日 | 特別栽培 |
| 栽培面積 | 20 a | 圃場住所 | 鹿児島県出水郡 | 収穫予定日 | 2016年 9月 下旬 | 収穫予定数量 |
| 栽培方法 | 露地栽培 | | | 栽培期間 | 2016年 5月 下旬 ~ 10月 下旬 | 4000kg |
| 種・苗の入手先 | サンワグリーン | 前作物名 | じゃが芋 | 出荷予定日 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 出荷予定数量 |
| 種子消毒有無 | 無 | 前作終了日 | 2016年1月10日 | 出荷期間 | 2016年 9月 中旬 ~ 12月 下旬 | 3500kg |

| 施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等) | | | | 施肥資材投入実績 | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 施用時期 | 投入資材名 | 使用量(10a) | メーカー or 仕入先 | 施用月日 | 投入資材名 | 使用量(10a) | 備考 |
| 2016年 2月 下旬 | フレンド有機 | 80 kg | 網田牧場 | 2016年 2月 25日 | フレンド有機 | 80 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 苦土石灰 | 60 kg | 南興商事 | 2016年 3月 5日 | 苦土石灰 | 60 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 米ぬか | 100 kg | ホクサツ商事 | 2016年 3月 5日 | 米ぬか | 100 kg | |
| 2016年 3月 中旬 | 粒状いも専用 | 30 kg | 大東肥料 | 2016年 3月 23日 | 粒状いも専用 | 30 kg | 化成肥料 6- 9- 18 |
| 2016年 3月 中旬 | ジブライト | 30 kg | 南興商事 | 2016年 3月 23日 | ジブライト | 30 kg | |
| | 以後、施肥計画無し | | | | 以後、施肥実績無し | | |

| 防除資材投入計画 (農薬等) | | | | 防除資材投入実績 | | | |
|----------------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----|
| 防除時期 | 目的 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 防除実施日 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 備考 |
| 2016年 3月 下旬 | 殺虫 | ダズバン粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 23日 | ダズバン粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 下旬 | 殺虫 | ネマキック粒剤 | 5 kg | 2016年 3月 23日 | ネマキック粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 3月 下旬 | 殺虫 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | 2016年 3月 23日 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | |
| | | 以後、防除計画無し | | | 以後、防除実績無し | | |

| 特別栽培農産物の根拠 | | | | | |
|---------------------------|----------|------------------|------------|--------|------|
| 県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) | 4 kg/10a | 当作計画(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作肥料計画 | 5 割減 |
| 県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) | 14 回 | 当作計画(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作農薬計画 | 7 割減 |

| | |
|---------------------------|---|
| 産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点 | 作物の特徴(アピールポイント等) |
| | ホクホク感のあるさつま芋で、特に貯蔵してデンプン質が糖化してからは甘みが増します。 |

平成 28 年度 栽培 管理 表

管理番号 5

記入日 2016年 8月 31日

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------------------|-------|------------------|
| 生産者 | 井手 泰希 | 栽培責任者 | 井手 泰希 | 確認責任者 | ㈱エースプラン 生産管理部 |
| 住 所 | 鹿児島県出水郡 | 住 所 | 鹿児島県出水郡長島町平尾2882-2 | 住 所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 0996-00-0000 | 連絡先 | 0996-88-2770 | 連絡先 | 096-289-0888 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|------------|-------|-----------------------|-------------|
| 作物名 | さつま芋 | 圃場番号 | 平尾⑤ | 播種日 | | 栽培区分 |
| 品種名 | 紅さつま | | | 定植日 | 2016年 6月 11日 | 特別栽培 |
| 栽培面積 | 35 a | 圃場住所 | 鹿児島県出水郡 | 収穫予定日 | 2016年 10月 下旬 | 収穫予定数量 |
| 栽培方法 | 露地栽培 | | | 栽培期間 | 2016年 6月 中旬 ~ 10月 下旬 | 8000kg |
| 種・苗の入手先 | サンワグリーン | 前作物名 | じゃが芋 | 出荷予定日 | 2016年 10月 下旬 ~ 12月 下旬 | 出荷予定数量 |
| 種子消毒有無 | 無 | 前作終了日 | 2016年5月10日 | 出荷期間 | 2016年 10月 下旬 ~ 12月 下旬 | 7000kg |

| 施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等) | | | | 施肥資材投入実績 | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 施用時期 | 投入資材名 | 使用量(10a) | メーカー or 仕入先 | 施用月日 | 投入資材名 | 使用量(10a) | 備考 |
| 2016年 5月 下旬 | フレンド有機 | 80 kg | 網田牧場 | 2016年 5月 15日 | フレンド有機 | 80 kg | |
| 2016年 5月 中旬 | 苦土石灰 | 60 kg | 南興商事 | 2016年 6月 3日 | 苦土石灰 | 60 kg | |
| 2016年 5月 中旬 | 米ぬか | 100 kg | ホクサツ商事 | 2016年 6月 3日 | 米ぬか | 100 kg | |
| 2016年 5月 中旬 | 粒状いも専用 | 30 kg | 大東肥料 | 2016年 6月 8日 | 粒状いも専用 | 30 kg | 化成肥料 6- 9- 18 |
| 2016年 5月 中旬 | ジブライト | 30 kg | 南興商事 | 2016年 6月 8日 | ジブライト | 30 kg | |
| | 以後、施肥計画無し | | | | 以後、施肥実績無し | | |

| 防除資材投入計画 (農薬等) | | | | 防除資材投入実績 | | | |
|----------------|----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 防除時期 | 目的 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 防除実施日 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 備考 |
| 2016年 6月 下旬 | 殺虫 | ダズバン粒剤 | 5 kg | 2016年 6月 8日 | ダズバン粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 6月 下旬 | 殺虫 | ネマキック粒剤 | 5 kg | 2016年 6月 8日 | ネマキック粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 6月 下旬 | 殺虫 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | 2016年 6月 8日 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | |
| | | 以後、防除計画無し | | | 以後、防除実績無し | | |

| 特別栽培農産物の根拠 | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|---------|------|
| 県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) | 4 kg/10a | 当作物計画(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作物肥料計画 | 5 割減 |
| 県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) | 14 回 | 当作物計画(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作物農薬計画 | 7 割減 |
| | | 当作物実績(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作物肥料計画 | 5 割減 |
| | | 当作物実績(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作物農薬実績 | 7 割減 |

| | |
|---------------------------|---|
| 産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点 | 作物の特徴(アピールポイント等) |
| | ホクホク感のあるさつま芋で、特に貯蔵してデンプン質が糖化してからは甘みが増します。 |

平成 28 年 度 栽 培 管 理 表

管理番号 6

記入日 2016年 8月 31日

| | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------------------|-------|------------------|
| 生産者 | 井手 泰希 | 栽培責任者 | 井手 泰希 | 確認責任者 | ㈱エースプラン 生産管理部 |
| 住 所 | 鹿児島県出水郡 | 住 所 | 鹿児島県出水郡長島町平尾2882-2 | 住 所 | 熊本県上益城郡益城町惣領1958 |
| 連絡先 | 0996-00-0000 | 連絡先 | 0996-88-2770 | 連絡先 | 096-289-0888 |

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|------------|-------|-----------------------|-------------|
| 作物名 | さつま芋 | 圃場番号 | 平尾⑥ | 播種日 | | 栽培区分 |
| 品種名 | 紅さつま | | | 定植日 | 2016年 6月 16日 | 特別栽培 |
| 栽培面積 | 30 a | 圃場住所 | 鹿児島県出水郡 | 収穫予定日 | 2016年 10月 下旬 | 収穫予定数量 |
| 栽培方法 | 露地栽培 | | | 栽培期間 | 2016年 6月 中旬 ~ 10月 下旬 | 7000kg |
| 種・苗の入手先 | サンワグリーン | 前作物名 | じゃが芋 | 出荷予定日 | 2016年 10月 下旬 ~ 12月 下旬 | 出荷予定数量 |
| 種子消毒有無 | 無 | 前作終了日 | 2016年5月13日 | 出荷期間 | 2016年 10月 下旬 ~ 12月 下旬 | 6000kg |

| 施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等) | | | | 施肥資材投入実績 | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 施用時期 | 投入資材名 | 使用量(10a) | メーカー or 仕入先 | 施用月日 | 投入資材名 | 使用量(10a) | 備考 |
| 2016年 5月 下旬 | フレンド有機 | 80 kg | 網田牧場 | 2016年 5月 15日 | フレンド有機 | 80 kg | |
| 2016年 5月 中旬 | 苦土石灰 | 60 kg | 南興商事 | 2016年 6月 3日 | 苦土石灰 | 60 kg | |
| 2016年 5月 中旬 | 米ぬか | 100 kg | ホクサツ商事 | 2016年 6月 3日 | 米ぬか | 100 kg | |
| 2016年 5月 中旬 | 粒状いも専用 | 30 kg | 大東肥料 | 2016年 6月 8日 | 粒状いも専用 | 30 kg | 化成肥料 6- 9- 18 |
| 2016年 5月 中旬 | ジブライト | 30 kg | 南興商事 | 2016年 6月 8日 | ジブライト | 30 kg | |
| | 以後、施肥計画無し | | | | 以後、施肥実績無し | | |

| 防除資材投入計画 (農薬等) | | | | 防除資材投入実績 | | | |
|----------------|----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 防除時期 | 目的 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 防除実施日 | 使用農薬名 | 使用倍率・量(10a) | 備考 |
| 2016年 6月 下旬 | 殺虫 | ダズバン粒剤 | 5 kg | 2016年 6月 8日 | ダズバン粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 6月 下旬 | 殺虫 | ネマキック粒剤 | 5 kg | 2016年 6月 8日 | ネマキック粒剤 | 5 kg | |
| 2016年 6月 下旬 | 殺虫 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | 2016年 6月 8日 | ダイアジノンSLゾル | 50倍 100 ㍓ | |
| | | 以後、防除計画無し | | | 以後、防除実績無し | | |

| 特別栽培農産物の根拠 | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|---------|------|
| 県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分) | 4 kg/10a | 当作物計画(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作物肥料計画 | 5 割減 |
| 県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数) | 14 回 | 当作物計画(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作物農薬計画 | 7 割減 |
| | | 当作物実績(化学肥料使用量) | 1.8 kg/10a | 当作物肥料計画 | 5 割減 |
| | | 当作物実績(化学合成農薬使用回数) | 3 回 | 当作物農薬実績 | 7 割減 |

| | |
|---------------------------|---|
| 産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点 | 作物の特徴(アピールポイント等) |
| | ホクホク感のあるさつま芋で、特に貯蔵してデンプン質が糖化してからは甘みが増します。 |