

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 2

記入日 2016年 8月 24日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	(有)長尾農産 栽培管理部	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住所	熊本県上益城郡益城町	住所	熊本県上益城郡益城町都徳領1958	住所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	里芋	圃場番号	会社南	播種日	該当せず	栽培区分
品種名	石川早生			定植日	2016年 3月 16日	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 3月 中旬 ~ 10月 中旬	6000kg
種・苗の入手先	自家	前作物名	ねぎ	出荷予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	出荷予定数量
種子消毒有無	無	前作終了日	1月中旬	出荷期間	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	4800kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 2月 中旬	牛糞堆肥	2000 kg	藤木牧場	2016年 2月 18日	牛糞堆肥	2000 kg	
2016年 2月 中旬	苦土石灰	100 kg	津久見ドロマイト工業(株)	2016年 2月 19日	苦土石灰	100 kg	
2016年 3月 中旬	おとこまえ260	60 kg	株ことぶき	2016年 3月 20日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 3月 中旬	殺虫	ラグビー-MC粒剤	20 kg	2016年 3月 15日	ラグビー-MC粒剤	20 kg	
2016年 6月 中旬	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	2016年 6月 13日	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	
2016年 7月 中旬	除草	ナブ乳剤	125ml/100L	2016年 7月 18日	ナブ乳剤	125ml/100L	
2016年 8月 下旬	殺虫	トレボン乳剤	1000倍 100 ㍓				
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	16 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	3 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
阿蘇山の裾野に広がる台地で土壌は火山灰土の黒土です。根もの野菜に適した産地で	
地区によっては殆ど灌水設備が整っています。化学肥料、農薬共に熊本県慣行基準の	
5割以下に抑えています。	

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 6

記入日 2016年 8月 24日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	(有)長尾農産 栽培管理部	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡益城町	住 所	熊本県上益城郡益城町都徳領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	里芋	圃場番号	西久保	播種日	該当せず	栽培区分
品種名	石川早生			定植日	2016年 1月 20日	特別栽培
栽培面積	15 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 1月 中旬 ~ 10月 中旬	3000kg
種・苗の入手先	自家	前作物名	空き	出荷予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	出荷予定数量
種子消毒有無	無	前作終了日		出荷期間	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	2400kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 1月 中旬	牛糞堆肥	2000 kg	藤木牧場	2016年 1月 15日	牛糞堆肥	2000 kg	
2016年 1月 中旬	苦土石灰	100 kg	津久見ドロマイト工業(株)	2016年 1月 15日	苦土石灰	100 kg	
2016年 1月 中旬	おとこまえ260	60 kg	株ことぶき	2016年 1月 20日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 1月 中旬	殺虫	ラグビー-MC粒剤	20 kg	2016年 1月 19日	ラグビー-MC粒剤	20 kg	
2016年 6月 中旬	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	2016年 6月 13日	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	
2016年 7月 中旬	除草	ナブ乳剤	125ml/100L	2016年 7月 19日	ナブ乳剤	125ml/100L	
2016年 8月 下旬	殺虫	トレボン乳剤	1000倍 100 ㍓				
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	16 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	3 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
阿蘇山の裾野に広がる台地で土壌は火山灰土の黒土です。根もの野菜に適した産地で	
地区によっては殆ど灌水設備が整っています。化学肥料、農薬共に熊本県慣行基準の	
5割以下に抑えています。	

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 8

記入日 2016年 8月 24日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	(有)長尾農産 栽培管理部	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡益城町	住 所	熊本県上益城郡益城町都徳領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	里芋	圃場番号	富田①	播種日	該当せず	栽培区分
品種名	どだれ			定植日	2016年 5月 25日	特別栽培
栽培面積	50 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 5月 中旬 ~ 10月 中旬	7500kg
種・苗の入手先	自家	前作物名	人参	出荷予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	出荷予定数量
種子消毒有無	無	前作終了日	2月下旬	出荷期間	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	6000kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 4月 月上旬	牛糞堆肥	2000 kg	藤木牧場	2016年 3月 22日	苦土石灰	100 kg	
2016年 4月 月上旬	苦土石灰	100 kg	津久見ドロマイト工業(株)	2016年 4月 8日	牛糞堆肥	2000 kg	
2016年 4月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	株ことぶき	2016年 4月 9日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 5月 月中旬	殺虫	ラグビー-MC粒剤	20 kg	2016年 5月 25日	ラグビー-MC粒剤	20 kg	
2016年 6月 月中旬	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	2016年 6月 18日	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	
2016年 7月 月中旬	除草	ナブ乳剤	125ml/100L	2016年 7月 20日	ナブ乳剤	125ml/100L	
2016年 8月 月下旬	殺虫	トレボン乳剤	1000倍 100 ㍓				
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	16 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	3 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
阿蘇山の裾野に広がる台地で土壌は火山灰土の黒土です。根もの野菜に適した産地で	
地区によっては殆ど灌水設備が整っています。化学肥料、農薬共に熊本県慣行基準の	
5割以下に抑えています。	

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 9

記入日 2016年 8月 24日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	(有)長尾農産 栽培管理部	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡益城町	住 所	熊本県上益城郡益城町都徳領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	里芋	圃場番号	田平下	播種日	該当せず	栽培区分
品種名	石川早生			定植日	2016年 5月 17日	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 5月 中旬 ~ 10月 中旬	4000kg
種・苗の入手先	自家	前作物名	人参	出荷予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	出荷予定数量
種子消毒有無	無	前作終了日	2月上旬	出荷期間	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	2200kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 4月 月上旬	牛糞堆肥	2000 kg	藤木牧場	2016年 4月 8日	牛糞堆肥	2000 kg	
2016年 4月 月中旬	苦土石灰	100 kg	津久見ドロマイト工業(株)	2016年 4月 8日	苦土石灰	100 kg	
2016年 5月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	株ことぶき	2016年 5月 15日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 5月 月中旬	殺虫	ラグビー-MC粒剤	20 kg	2016年 5月 14日	ラグビー-MC粒剤	20 kg	
2016年 6月 月中旬	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	2016年 6月 17日	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	
2016年 7月 月中旬	除草	ナブ乳剤	125ml/100L	2016年 7月 20日	ナブ乳剤	125ml/100L	
2016年 8月 月下旬	殺虫	トレボン乳剤	1000倍 100 ㍓				
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	16 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	3 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
阿蘇山の裾野に広がる台地で土壌は火山灰土の黒土です。根もの野菜に適した産地で	
地区によっては殆ど灌水設備が整っています。化学肥料、農薬共に熊本県慣行基準の	
5割以下に抑えています。	

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 10

記入日 2016年 8月 24日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	(有)長尾農産 栽培管理部	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡益城町	住 所	熊本県上益城郡益城町都徳領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	里芋	圃場番号	坂本①	播種日	該当せず	栽培区分
品種名	石川早生			定植日	2016年 5月 18日	特別栽培
栽培面積	30 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 5月 中旬 ~ 10月 中旬	6000kg
種・苗の入手先	自家	前作物名	ほうれん草	出荷予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	出荷予定数量
種子消毒有無	無	前作終了日	1月下旬	出荷期間	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	4800kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 4月 月上旬	牛糞堆肥	2000 kg	藤木牧場	2016年 4月 8日	牛糞堆肥	2000 kg	
2016年 4月 月中旬	苦土石灰	100 kg	津久見ドロマイト工業(株)	2016年 4月 8日	苦土石灰	100 kg	
2016年 5月 月上旬	おとこまえ260	60 kg	株ことぶき	2016年 5月 15日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 5月 月中旬	殺虫	ラグビー-MC粒剤	20 kg	2016年 5月 17日	ラグビー-MC粒剤	20 kg	
2016年 6月 月中旬	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	2016年 6月 18日	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	
2016年 7月 月中旬	除草	ナブ乳剤	125ml/100L	2016年 7月 20日	ナブ乳剤	125ml/100L	
2016年 8月 月下旬	殺虫	トレボン乳剤	1000倍 100 ㍓				
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	16 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	3 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
阿蘇山の裾野に広がる台地で土壌は火山灰土の黒土です。根もの野菜に適した産地で	
地区によっては殆ど灌水設備が整っています。化学肥料、農薬共に熊本県慣行基準の	
5割以下に抑えています。	

平成 28 年度 栽培管理表

管理番号 14

記入日 2016年 8月 24日

生産者	後藤寿一	栽培責任者	(有)長尾農産 栽培管理部	確認責任者	榎幸里 生産管理部
住 所	熊本県上益城郡益城町	住 所	熊本県上益城郡益城町都徳領1958	住 所	熊本県宇城市三角町戸馳2242-1
連絡先	096-000-0000	連絡先	096-289-0888	連絡先	0964-53-0606

作物名	里芋	圃場番号	山本開発横	播種日	該当せず	栽培区分
品種名	石川早生			定植日	2016年 4月 30日	特別栽培
栽培面積	20 a	圃場住所	熊本県上益城郡益城町	収穫予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	収穫予定数量
栽培方法	露地栽培			栽培期間	2016年 4月 中旬 ~ 10月 中旬	4000kg
種・苗の入手先	自家	前作物名	空き	出荷予定日	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	出荷予定数量
種子消毒有無	無	前作終了日		出荷期間	2016年 10月 中旬 ~ 10月 下旬	3200kg

施肥資材投入計画 (肥料・堆肥等)				施肥資材投入実績			
施用時期	投入資材名	使用量(10a)	メーカー or 仕入先	施用月日	投入資材名	使用量(10a)	備考
2016年 4月 中旬	牛糞堆肥	2000 kg	藤木牧場	2016年 4月 8日	牛糞堆肥	2000 kg	
2016年 4月 中旬	苦土石灰	100 kg	津久見ドロマイト工業(株)	2016年 4月 8日	苦土石灰	100 kg	
2016年 4月 中旬	おとこまえ260	60 kg	株ことぶき	2016年 4月 28日	おとこまえ260	60 kg	化成肥料 12 - 16 - 10
	以後施肥計画無し				以後施肥実績無し		

防除資材投入計画 (農薬等)				防除資材投入実績			
防除時期	目的	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	防除実施日	使用農薬名	使用倍率・量(10a)	備考
2016年 4月 中旬	殺虫	ラグビー-MC粒剤	20 kg	2016年 4月 29日	ラグビー-MC粒剤	20 kg	
2016年 6月 中旬	殺虫	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	2016年 6月 19日	フェニックス顆粒水和剤	2000倍 100 ㍓	
2016年 7月 中旬	除草	ナブ乳剤	125ml/100L	2016年 7月 22日	ナブ乳剤	125ml/100L	
2016年 8月 下旬	殺虫	トレボン乳剤	1000倍 100 ㍓				
		以後散布計画無し			以後散布実績無し		

特別栽培農産物の根拠					
県慣行栽培化学肥料使用量 (窒素成分)	16 kg/10a	当作計画(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a	当作肥料計画	5 割減
県慣行栽培化学合成農薬使用回数 (成分回数)	8 回	当作計画(化学合成農薬使用回数)	4 回	当作農薬計画	5 割減
				当作実績(化学肥料使用量)	7.2 kg/10a
				当作実績(化学合成農薬使用回数)	3 回
				当作肥料実績	5 割減
				当作農薬実績	6 割減

産地概要(気候・風土等)他、栽培上こだわっている点	作物の特徴(アピールポイント等)
阿蘇山の裾野に広がる台地で土壌は火山灰土の黒土です。根もの野菜に適した産地で	
地区によっては殆ど灌水設備が整っています。化学肥料、農薬共に熊本県慣行基準の	
5割以下に抑えています。	

